

Rechtscheck

Umweltaudit in der Kirchengemeinde / in der Kirchlichen Einrichtung Erhebung der Umweltkennzahlen / Umweltprüfung



Rechtsbezug

EMAS Privelegiertenverordnung

B 13 Überprüfung der Einhaltung von Rechtsnormen und Verantwortlichkeiten im Sicherheitsbereich

Eine wesentliche Bestimmung der „EMAS – Verordnung“ betrifft eine Überprüfung, ob alle umweltrelevanten Rechtsvorschriften bekannt sind und eingehalten werden. Dieser Teil des Fragebogens kann in einem ersten Durchgang keine abschließende Bewertung liefern. Bitte die Ankreuzfelder verwenden.

13.0 Verantwortlichkeiten und Betreiber

Ist eindeutig geregelt, wer Betreiber und Nutzer der Gebäude und Einrichtungen ist? Sind die Verantwortlichkeiten eindeutig?

ja nein

Aktion: Verantwortlichkeiten festlegen

DGUV Vorschrift 1 Umweltgesetzgebung allg.

13.1 Liegenschaften / Gebäude

Liegen die Baugenehmigungen vollständig vor?

ja nein

Aktion: Genehmigung beschaffen

Landesbaugesetz / Landesbauordnung

Machen die Baugenehmigungen umweltrelevante Auflagen?
Wenn ja, welche ?

ja nein

Gibt es sonstige Stellen, die umweltrelevante Auflagen erteilt haben?
Wenn ja, welche Stellen und welche Auflagen ?

ja nein

Sind an den Gebäuden größere Umbauten vorgenommen worden, die die Wärmedämmung des Gebäudes veränderten (Fenster, Vollwärmeschutz)?

ja nein

Energieeinsparungsgesetz / -verordnung

Sind auf den Grundstücken irgendwelche Altlasten bekannt?

ja nein

Aktion: Wurden die Altlasten beseitigt
Gibt es Gutachten dazu?

Landesbodenschutzgesetz /
Wasserhaushaltsgesetz
Landesbodenschutz- und Altlastengesetz

Liegen die Grundstücke in einem Wasserschutzgebiet?

ja nein

Aktion: Prüfung der Auflagen für Anlagen

Wasserhaushaltsgesetz

13.2 Anlagen

Zu folgenden sicherheits- und/oder umweltrelevanten Anlagen werden nachstehende Angaben erhoben; bitte vollständig ausfüllen

13.2.1 Öltanks oberirdisch (im Keller , etc.)
 Keine Ölheizung; nur Gas

Wieviel Liter werden gelagert ? ja nein liter
Aktion: Prüfen der Vorgaben ja nach Gefährdungsklasse (abhängig von m³ und WCK Klasse)

Gefahrstoffverordnung /
 Wasserhaushaltsgesetz
 VAWS

Sind die Tanks regelmäßig von einer Fachfirma gewartet? ja nein n.a.
Aktion: Prüfung umgehend veranlassen

Wasserhaushaltsgesetz (§62 WHG)

Gibt es Beanstandungen? ja nein n.a.

Landeswassergesetze

Wenn ja, welche?

Wurden die Beanstandungen behoben? ja nein n.a.
Aktion: Beanstandungen beseitigen lassen

Beschreibung der Sicherheitsmaßnahmen (Auffangwanne Fassungsvermögen 10 % Tankinhalt oder größtes Gebinde, etc.)

Anlagenverordnung für wassergefährdende Stoffe
 WHG und Landeswassergesetze

Sind die Prüfungen fristgerecht durchgeführt worden? ja nein n.a.
Aktion: Prüfung umgehend veranlassen

Sind die Prüfnachweise in den Prüfbüchern alle vorhanden? ja nein n.a.
Aktion Wartungsfirma kontaktieren

13.2.2 Öltanks unterirdisch

Wieviel Liter werden gelagert ? ja n.a. liter

Welche Art Tank ist vorhanden ?

Sind die Tanks regelmäßig von einer Firma gewartet? ja nein n.a.
Aktion: Prüfung umgehend veranlassen



Gibt es Beanstandungen? n.a. ja nein

Wenn ja, welche?

Wurden die Beanstandungen behoben? n.a. ja nein
Aktion: Beanstandungen beseitigen lassen

Beschreibung der Sicherheitsmaßnahmen (Domschacht, Leckageanzeige,

Liegen die Nachweise alle vor? n.a. ja nein
Aktion: Prüfung nachholen lassen

Gibt es stillgelegte Öltanks? ja nein

Wenn ja, wie sind diese gesichert (gereinigt und Sandauffüllung?) Im südwestlichen Bereich hinter dem Kirchengebäude befinden sich alte unterirdische Öltanks, die mit Sand verfüllt wurden.

Sind die Prüfungen fristgerecht durchgeführt worden? n.a. ja nein
Aktion: Prüfung nachholen lassen

Sind die Prüfnachweise in den Prüfbüchern alle vorhanden? n.a. ja nein
Aktion: Wartungsfirma kontaktieren

13.2.3 Sonstige Ölvorräte
 Kein Öl; nur Gas

Handelt es sich bei den Ölvorräten um Neu-, Altöle

Zu welchem Zweck werden die Öle gelagert?

In welcher Menge werden die Öle gelagert? liter
 n.a.

In welchen Behältern und an welchem Ort werden die Öle aufbewahrt?

13.2.4 Notstromaggregate
 Keine Aggregate vorhanden

Sind in den Aggregaten wassergefährliche Flüssigkeiten enthalten? ja nein

Wenn ja, welche?

Anlagenverordnung für wassergefährdende Stoffe

Wasserhaushaltsgesetz
Landeswassergesetze

Bodenschutzgesetz
VAWS

Welche Maßnahmen sind gegen Auslaufen getroffen?

[Redacted]

Wasserhaushaltsgesetz
Landeswassergesetze

In welchen Mengen?

liter / kg

[Redacted]

Welche Wassergefährdungsklassen sind angegeben?

WGK

[Redacted]

Wasserhaushaltsgesetz
Landeswassergesetze

13.2.5 Aufzugsanlagen

Keine Aufzugsanlagen vorhanden!

Werden die Anlagen regelmäßig von einer Fachfirma gewartet?

ja nein

Aktion: Prüfung nachholen lassen

TRBS 1201-4

Gibt es Beanstandungen?

ja nein

Wenn ja, welche?

[Redacted]

Sind die Prüfungen firstgerecht erfolgt?

ja nein

Aktion: Prüfung nachholen lassen

TRBS 1201-4

Liegen die Prüfnachweise in den Prüfbüchern alle vor?

ja nein

Aktion Wartungsfirma kontaktieren

Wird der Aufzug hydraulisch betrieben ?

ja nein

Wenn ja, welche Menge Hydrauliköl ist enthalten?

liter

[Redacted]

Welche Wassergefährdungsklassen sind angegeben?

WGK

[Redacted]

Wasserhaushaltsgesetz
Landeswassergesetze

Beschreibung der Sicherheitsmaßnahmen gegen das Auslaufen

[Redacted]

13.2.6 Wasseraufbereitungsanlagen mit Chemikalien

Es gibt keine Wasseraufbereitungsanlagen auf dem Grundstück

Welche Chemikalien sind enthalten?

[Redacted]

In welcher Menge werden diese Mittel gelagert ?

liter // kg

[Redacted]

In welchen Behältern werden die Mittel gelagert?

[Redacted]

Sind die Sicherheitsdatenblätter vorhanden?

ja nein

Aktion: Sicherheitsdatenblatt besorgen

Gefahrstoffverordnung (neue Kennzeichnung und Einstufung auf Grund der CLP Verordnung)

Gibt es Betriebsanweisungen für die Gefahrstoffe?

ja nein

Aktion: Betriebsanweisung erstellen

Aktualisierung der Betriebsanweisung durch neue Einstufung und Kennzeichnung

Welche Wassergefährdungsklassen sind angegeben?

WGK

Anlagenverordnung für wassergefährdende Stoffe

Welche Gefahrstoffe sind angegeben?

[Redacted]

13.2.7 Brennwertanlagen / Kondensatanfall

Darf das Kondensat ins Abwasser eingeleitet werden?

ja nein

Entwässerungssatzung
Indirekteinleitungsverordnung

Wenn nein, welche Regelungen sind für den Umgang mit dem

[Redacted]

Werden diese Regelungen eingehalten?

ja nein

Aktion: Behörden kontaktieren, Betreiber informieren

Sind Nachweise darüber vorhanden?

ja nein

Aktion: Dokumentation zukünftig sicherstellen

13.2.8 Flüssiggasanlage

Keine Flüssiggasanlagen!

Es handelt sich um eine Tankanlage
Wird die Anlage regelmäßig gewartet?

ja nein

Aktion: Prüfung nachholen lassen

Betriebssicherheitsverordnung

Gibt es behördliche Auflagen ?

ja nein

Wenn ja, welche?

[Redacted]

Sind alle Prüfnachweise vorhanden?

ja nein

Aktion: Wartungsfirma kontaktieren

13.2.9 Kühltechnische Anlagen und Klimaanlage

Keine Kühl- oder Klimaanlage(n)

Beschreibung der Anlage(n)

Welches Kühlmittel ist enthalten?

Liegen die Sicherheitsdatenblätter dafür vor?

ja	nein
Aktion: Sicherheitsdatenblatt besorgen	

Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung

Gibt es einen Wartungsvertrag?

ja	nein
Aktion: Wartung sicherstellen	

Sind fluorierte Treibhausgase enthalten?

ja	nein
Sollfüllmenge:	Liter
Auffüllmenge:	Liter
bei mehr als 3% Verluste sind jährliche Dichtigkeitsprüfungen durchzuführen. Es ist ein Kataster zu erstellen.	

Chemikalienklimaschutzverordnung

Handelt es sich um Verdunstungsanlagen?

ja	nein
Betriebstagebuch und Legionellentests nach 42. BImSchV sowie Registerpflicht	

42.BImSchV

Sind Auflagen erteilt worden? Wenn ja, welche?

13.2.10 Weitere Anlagentypen (evtl. extra Seite verwenden)

13.3 Heizung / Energie

Werden die Heizungsanlagen regelmäßig gewartet?

ja	nein
Aktion: Wartung wird dringend empfohlen	

Gibt es Auflagen und/oder Beanstandungen des Kaminkehrers/der Kaminkehrerin?

ja	nein
----	------

1. BImSchV

Sind Auflagen erteilt worden? Wenn ja, welche?

Sind die Prüfprotokolle des Kaminkehrers/der Kaminkehrerin vorhanden?

ja	nein
Aktion: Kaminkehrer ansprechen	

13.5 Gefahrstoffe <http://www.blauer-engel.de/>

Werden die vorhandenen Rauchmelder regelmäßig überprüft?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	keine Aktion, da nicht vorgeschrieben	in einigen Ländern vorgeschrieben (siehe Landesbauordnungen und Übergangsfristen)
Werden die Feuerlöscher regelmäßig gewartet?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Aktion: Wartung veranlassen	ASR 2.2
Sind Fluchttüren vorhanden und Rettungswege ausreichend gekennzeichnet ? Sind die Flucht- und Rettungspläne aktuell?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Aktion: Kennzeichnung vervollständigen	Versammlungsstättenverordnung ASR 1.3
Hängen die Fluchtwegebeschilderung und Verhaltenshinweise im Brandfall aus?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Aktion: Aushänge ergänzen	DGUV Vorschrift 1, Versammlungsstättenverordnung ASR 1.3
Werden die Mitarbeitenden im Umgang mit Feuerlöschern unterwiesen?	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Aktion: Übung organisieren	
Gibt es ausgebildete ErsthelferInnen?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Aktion: ab 2 bis 20 Mitarbeitern ein Ersthelfer	DGUV Vorschrift 1
Gibt es eine/n Sicherheitsbeauftragte/n ?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Aktion: bei mehr als 20 MA und Kindergärten Sicherheitsbeauftragte / en bestellen	DGUV Vorschrift 2
Liegen die Protokolle der letzten Begehung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit vor ?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Aktion: Protokoll beschaffen	DGUV Vorschrift 2
Wurden alle eventuellen Kritikpunkte beseitigt?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Aktion: Punkte beseitigen oder Aktionsplan erstellen	
Ist ein 1.Hilfe Verbandskasten vorhanden ?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Aktion: Verbandskasten beschaffen	DGUV Vorschrift 1
Ist ein Verbandsbuch vorhanden ?	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Aktion: Verbandsbuch beschaffen	
Wenn ja, das Datum der letzten Überprüfung // Erneuerung ?	<input type="text"/>			
Liegen die Protokolle der letzten Überprüfung von elektrischen Geräten und einrichtungen vor ? Z.B., E-Check o.ä.	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Aktion: E-Check durchführen lassen	DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 3
13.7 Satzungen und Verordnungen				
Sind die kommunalen Satzungen , die für die KG relevant sind,	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein		EMAS-Privelegiertenverordnung

vorhanden ? (Abfallsatzung, Baumfällverordnung, Abwassersatzung)

Sind die Gesetze zur Landesbauordnung, Immissionsschutzverordnung, etc....., bekannt ?

Aktion: Satzungen beschaffen und Vorgaben prüfen

Umweltauditgesetz

Werden die Abfallart sorten rein getrennt und gesammelt?

ja nein

Aktion: Abfalltrennung organisieren

Diese Angaben wurden erstellt am 10.08.2023
Verantwortlich dafür ist Christof Ungerath

Abfallart Entsorgung Wer ist zuständig ?

kommunale Abfallsatzungen
Kreislaufwirtschaftsgesetz
Landesabfallgesetz
Gewerbeabfallverordnung

Restmüll

Restmüll

Mülltonne

Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen

Wertstoffe

Verpackung

Glas

Tonerbehälter

Tintenpatronen

Farben, Lacke, etc.

Altpapier jeder Art

Gelber Sack

Altglascontainer

Rücknahme durch Herst.

Rücknahme durch Herst.

Schadstoffsamml. NOK

kommunale Sammlung

Kreislaufwirtschaftsgesetz
Landesabfallgesetz
Gewerbeabfallverordnung

Bioabfälle

Speisereste

Gartenabfälle

unmittelbar

unmittelbar

Kreislaufwirtschaftsgesetz
Landesabfallgesetz
Gewerbeabfallverordnung

Sonderabfälle

Elektronikschrott

Batterien

Leuchtstoffröhren

Altöle

Rückgabe über Vertrieb

Batteriecontainer

lok. Abfallunternehmen

Batterieverordnung

Altölverordnung

Liegen die Abfallsatzungen der Kommune, des Landkreises vor?

ja nein
Aktion: Satzungen beschaffen und Vorgaben prüfen

Landesabfallgesetz
kommunale Abfallsatzung

Fallen irgendwelche Sonderabfälle in größeren Mengen an (z.B. Rückstände aus Entkalkungsanlagen, Kondensate, Motorenöle, ...) Gibt es bekannte Auflagen der Behörden für den Umgang mit bestimmten, in der Einrichtung vorkommenden Abfälle?

ja nein
Aktion: Entsorgungsweg prüfen

Kreislaufwirtschaftsgesetz

Sind die Vorgaben aus den kommunalen Abwassersatzungen bekannt? (Grenzwerte für Stoffe im Abwasser, Einleitgrenzwerte)

ja nein
Aktion: Satzungen beschaffen und Vorgaben prüfen

kommunale Abwassersatzung,
Baugenehmigung

05.03 Zusatzfragen für (kirchliche) Friedhöfe

nicht anwendbar

Werden kompostierbare und andere Abfälle getrennt gesammelt?

ja nein

Wird dieses System angenommen?

ja nein

Wie tief ist das durchschnittliche Niveau der Grundwassersohle?

m

Besteht Gefahr, dass bei Hochwasser Schwermetalle und Verwesungsprodukte ausgeschwemmt werden?

ja nein

Wasserhaushaltsgesetz
Länderwassergesetze

Diese Angaben wurden erstellt am 10. Aug 23
Verantwortlich dafür ist

Christof Ungerath (Jurist)
Mitglied im Umwelt-Team